


# FASSBENDER EINSATZTECHNIK

## Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311  polizei.biz



### Faltsignale



Faltsignale finden bei den Polizeibehörden in der Bundesrepublik Deutschland und in vielen anderen Staaten seit vielen Jahren Verwendung zur Schnellabsicherung von Unfall- und Gefahrenstellen.

Auch die Ordnungsbehörden, Feuerwehren und Hilfsorganisationen greifen häufig auf die universell einsetzbaren Faltsignale mit ihren vielfältigen Beschriftungsmöglichkeiten zurück.




**Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie bei Verwendung von Faltsignalen auf öffentlichem Straßenland immer die retroreflektierende Ausführung wählen müssen.**

Weitere Hinweise, rechtliche Beurteilungen und Beispiele finden Sie in den nachgestellten Informationen als PDF-Datei.



**Die Verwendung von Zentralgewichten erhöht die Standfestigkeit!**


## Preisliste für Faltsignale

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis €/Stück
0670R1*	 <p><b>Faltsignal 70 reflektierend R1</b> stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 70 cm und vollfarbigem Druck (auch die Farben reflektieren), mit Schutzhülle. Länge zusammengeklappt: 85 cm – 2,5 kg</p> <p><b>Hinweise zur Anwendung:</b> Dieses Faltsignal findet seine Verwendung im innerörtlichen Bereich, selten auf Bundes- und Landstraßen.</p>	149,12
0670R0*	<p><b>Faltsignal 70 R0</b> <b>wie vor, jedoch : -nicht reflektierend-</b></p>	119,89
0670R2*	<p><b>Faltsignal 70 R2</b> <b>wie vor, jedoch : Wabenfolie R2</b> <b>–sehr stark reflektierend-</b></p>	158,26
0690R1*	 <p><b>Faltsignal 90 reflektierend R1</b> stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 90 cm und vollfarbigem Druck (auch die Farben reflektieren), mit Schutzhülle. Länge zusammengeklappt: 116 cm – 5,0 kg</p> <p><b>Hinweise zur Anwendung:</b> Dieses Faltsignal findet seine Verwendung auf Bundes- und Landstraßen sowie im Bereich der Bundesautobahnen</p>	191,39
0690R0*	<p><b>Faltsignal 90 R0</b> <b>wie vor, jedoch : -nicht reflektierend-</b></p>	153,03
0690R2*	<p><b>Faltsignal 90 R2</b> <b>wie vor, jedoch : Wabenfolie R2</b> <b>–sehr stark reflektierend-</b></p>	203,43
0611R1*	 <p><b>Faltsignal 110 reflektierend R1</b> stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 110 cm und vollfarbigem Druck (auch die Farben reflektieren), mit Schutzhülle. Länge zusammengeklappt: 135 cm – 5,8 kg</p> <p><b>Hinweise zur Anwendung:</b> Dieses Faltsignal findet seine Verwendung auf Bundesautobahnen und im Werkschutzbereich.</p>	203,11
0611R0*	<p><b>Faltsignal 110 R0</b> <b>wie vor, jedoch : -nicht reflektierend-</b></p>	157,25
0611R2*	<p><b>Faltsignal 110 R2</b> <b>wie vor, jedoch : Wabenfolie R2</b> <b>–sehr stark reflektierend-</b></p>	217,35
071425-090	<p><b>Zentralgewicht 1,8 kg</b> für Faltsignal Typ 70</p>	48,20
071425-110	<p><b>Zentralgewicht 2,5 kg</b> für Faltsignal 90+110</p>	61,53

Die angegebenen Preise gelten jeweils in Euro für ein Stück, zzgl. MwSt.  
Bitte fragen Sie Ihren individuellen Rabatt an.

# FASSBENDER EINSATZTECHNIK

## Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311  polizei.biz



### Wichtige Informationen über Faltsignale



#### ► Reflektierende Folien

In den Artikelbeschreibungen finden sich Bezeichnungen, welche das Reflektierverhalten der hochwertigen Folien erklären:

**R0:** Nicht reflektierende Folie.

**R1:** Retroreflektierende Folie mit hohem Reflexionsverhalten und relativ hoher technischer Belastbarkeit.

**R2:** Retroreflektierende Folie (Wabenstruktur) mit sehr hohem Reflexionsverhalten und relativ geringer technischer Belastbarkeit.

#### ► Moderne Drucktechnik

Auch die Drucktechnik hat sich weiterentwickelt. Wurden Faltsignale früher mit den immer gleichen Bildern in Serie gedruckt, so wird heute jedes Faltsignal individuell gefertigt. Diese Herstellungsweise ermöglicht das Drucken ALLER Bilder aus dem Verkehrszeichenkatalog der BRD, sowie Sonderzeichen.

#### ► Der Unterschied zwischen fluoreszierend und reflektierend

Werden Faltsignale auf öffentlichem Straßenland verwendet, so müssen sie retroreflektierend sein. Sie sehen dann für den Verkehrsteilnehmer genau so aus, wie Verkehrszeichen aus Aluminium, welche er vom Straßenrand kennt; hier reflektiert nicht nur die weiße Grundfläche, sondern auch der rote Rand. Fluoreszierende Ränder leuchten zwar am Tage, reflektieren in der Nacht aber nicht. Unsere Faltsignale werden daher alle in vollfarbiger und vollreflektierender Ausführung geliefert. [-siehe auch ausführliche Erklärung als PDF-](#)

#### ► 3 Seiten

Jedes Faltsignal hat **drei** Seiten. Es wäre reine Verschwendung, diese 3 Seiten nicht auch für 3 verschiedene Ereignisse zu nutzen. Für den Verkehrsteilnehmer ist immer nur die ihm rechtwinklig entgegenstehende Seite von Bedeutung.

#### ► Bilder und Texte

Am meisten verwendet wird das VZ 101 „Gefahrenstelle“ mit verschiedenen Zusatztexten. Erlaubt sind Ereignisse und Hinweise. Nicht erlaubt sind z.B. Firmennamen.

Beispiel: Ein Faltsignal mit dem Zusatztext **P o l i z e i** unter dem VZ 101 kann fast überall verwendet werden. Es verlangsamt den Verkehr, sorgt für Aufmerksamkeit und warnt den Verkehrsteilnehmer vor einer kommenden Gefahr. Wählt man hingegen den Zusatztext **P o l i z e i k o n t r o l l e**, kann dieses Zeichen auch nur zu diesem Zweck eingesetzt werden.

Einige Bilder sind auch vorgeschrieben. So gehört über den Zusatztext **Ö l s p u r** zwingend das VZ 114 „Schleudergefahr“.

#### ► Wirtschaftlichkeit

Faltsignale sind durch ihre vielseitigen Möglichkeiten und dem relativ geringen Gewicht und Platzbedarf in Einsatzfahrzeugen, durchaus wirtschaftlich. Als unwirtschaftlich haben sich u.E. die seinerzeit verwendeten Klettstreifen mit diversen Zusatztexten dargestellt. Diese haben wir bereits vor Jahren aus unserem Lieferprogramm gestrichen.

#### ► Fachbereiche und spezielle Anwendungen

Für besondere Fachbereiche wie z.B. ABC-Messeinheiten oder spezielle Anwendungen wie z.B. Verletzensammelstellen mit TRIAGE bei einem Massenansturm von Verletzten, stehen auch spezielle Faltsignale zur Verfügung.

#### ► Beispiele

Nachfolgend haben wir einige häufig verwendeten Bilder anhand von Zeichnungen dargestellt. Bitte sprechen sie uns bei Fragen gerne an.

# Beispiele

Hinweis: Die Darstellungen der Faltsignale auf dieser Seite dienen nur der optischen Orientierung, die angezeigten Farben sind nicht immer authentisch.

 <p>Zeichen 101 „Gefahr enstelle“ Zusatztext: <b>Polizei</b></p>	 <p>Zeichen 114 „Schleudergefahr“ Zusatztext: <b>Ölspur</b></p>	 <p>Zeichen 250 „Verbot f. Fahrzeuge a. Art“ Zusatztext: <b>Polizeisperre</b></p>	 <p>Zeichen 124 „Staugefahr“ Zusatzzeichen 1006-31 „Unfallgefahr“</p>
 <p>Zeichen 145-53 „Schnee- oder Eisglätte“ Zusatztext: <b>Gefahr</b></p>	 <p>Zeichen 101 „Gefahr enstelle“ Zusatztext: <b>Kontrolle</b></p>	 <p>Zeichen 101 „Gefahr enstelle“ Zusatztext: <b>Polizeikontrolle</b></p>	 <p>Zeichen 124 „Staugefahr“ vollflächig</p>
 <p>Zeichen 101 „Gefahr enstelle“ Zusatztext: <b>Ordnungsamt</b></p>	 <p>Zeichen W 006 „Zutritt verboten“ Zusatztext: <b>Lebensgefahr</b></p>	 <p>Zeichen 283-10 „Halteverbot Anfang“ Zusatztext: <b>Ordnungsamt</b></p>	 <p>Zeichen 283-20 „Halteverbot Ende“ Zusatztext: <b>Ordnungsamt</b></p>
 <p>Zeichen 101 „Gefahr enstelle“ Zusatztext: <b>Feuerwehr</b></p>	 <p>Zeichen 101 „Gefahr enstelle“ Zusatztext: <b>Rauch</b></p>	 <p>Zeichen 101 „Gefahr enstelle“ Zusatztext: <b>Veranstaltung</b></p>	 <p>Zeichen W005 „Radioaktivität“ Zusatztext: <b>Radioaktiv</b></p>
 <p>Zeichen 276 „Überholverbot“ vollflächig</p>	 <p>Zeichen 101 „Gefahr enstelle“ Zusatztext: <b>Unfall</b></p>	 <p>Zeichen 101 „Gefahr enstelle“ Zusatzzeichen „Crash“</p>	 <p>Zeichen W009 „Biogefährdung“ Zusatztext: <b>Biogefahr</b></p>
 <p>Zeichen 222-10 „Vorg. Vorbeifahrt links vorbei“ vollflächig</p>	 <p>Zeichen 222-20 „Vorg. Vorbeifahrt rechts vorbei“ vollflächig</p>	 <p>Zeichen 222-10 „Vorg. Vorbeifahrt links vorbei“ Zusatztext: <b>Polizei</b></p>	 <p>Zeichen 222-20 „Vorg. Vorbeifahrt rechts vorbei“ Zusatztext: <b>Polizei</b></p>

# FASSBENDER EINSATZTECHNIK

## Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311 🖥 polizei.biz



### Evakuierung Krankenhaus



Um im Ereignisfall effektiv vorbereitet und aufgestellt zu sein, werden zurzeit bundesweit Evakuierungen geübt.


Eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte stellen Evakuierungen von Krankenhäusern, Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen dar.






Um den Einsatzkräften die einzelnen Positionen besser anzuzeigen, wurden in Zusammenarbeit mit einer großen Klinik entsprechende Faltsignale konzipiert.

Selbstverständlich ist das hier begonnene Konzept in alle Richtungen erweiterbar; sprechen sie mit uns; wir freuen uns über Ihre Hinweise.



### Kennzeichnung Positionen Evakuierung Krankenhaus

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis € / Stück
0690R1EVA“KEL“ 	<b>Faltsignal 90 reflektierend R1</b> stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 90 cm und vollfarbigem Druck (auch die Farben reflektieren), mit Schutzhülle. Länge zusammengeklappt: 116 cm – 5,0 kg Druck auf Seite 1, 2 und 3: <b>Dreieck, Grundfarbe verkehrsorange (~RAL 2009), Rahmen schwarz, Symbol schwarz, taktisches Zeichen</b> „Krankenhaus – Einsatzleitung“ Zusatztext: <b>Krankenhaus-Einsatzleitung</b>	191,39
0690R1TR“B“ 	<b>Faltsignal 90 reflektierend R1</b> <b>wie vor, jedoch :</b> Druck auf Seite 1, 2 und 3: <b>Dreieck, Grundfarbe weiß, Rahmen rot, Symbol schwarz, taktisches Zeichen</b> „Behandlungsplatz“ Zusatztext: <b>Behandlungsplatz</b>	191,39

<p><b>0690R1TR“S“</b></p>  <p>Sichtung</p>	<p><b>Faltsignal 90 reflektierend R1</b>  <b>wie vor, jedoch :</b>  Druck auf Seite 1,2 und 3:  <b>Dreieck, Grundfarbe weiß, Rahmen rot, Symbol schwarz, taktisches Zeichen</b>  <b>„Sammelstelle“</b>  Zusatztext: <b>S i c h t u n g</b></p>	<p>191,39</p>
<p><b>0690R1EVA“SPE“</b></p>  <p>Sammelstelle Personal</p>	<p><b>Faltsignal 90 reflektierend R1</b>  <b>wie vor, jedoch :</b>  Druck auf Seite 1,2 und 3:  <b>Dreieck, Grundfarbe weiß, Rahmen rot, Symbol schwarz, taktisches Zeichen</b>  <b>„Sammelstelle“</b>  Zusatztext: <b>Sammelstelle Personal</b></p>	<p>191,39</p>
<p><b>0690R1EVA“SPA“</b></p>  <p>Sammelstelle Patienten</p>	<p><b>Faltsignal 90 reflektierend R1</b>  <b>wie vor, jedoch :</b>  Druck auf Seite 1,2 und 3:  <b>Dreieck, Grundfarbe weiß, Rahmen rot, Symbol schwarz, taktisches Zeichen</b>  <b>„Sammelstelle“</b>  Zusatztext: <b>Sammelstelle Patienten</b></p>	<p>191,39</p>
<p><b>0690R1EVA“INF“</b></p>  <p>Infektionsbereich</p>	<p><b>Faltsignal 90 reflektierend R1</b>  <b>wie vor, jedoch :</b>  Druck auf Seite 1,2 und 3:  <b>Dreieck, Grundfarbe verkehrsgelb (~RAL 1023), Rahmen schwarz, Symbol schwarz, W009 „Biogefährdung“</b>  Zusatztext: <b>Infektionsbereich</b></p>	<p>191,39</p>
<p><b>0690R1EVA“P+I“</b></p>  <p>Presse &amp; Information</p>	<p><b>Faltsignal 90 reflektierend R1</b>  <b>wie vor, jedoch :</b>  Druck auf Seite 1,2 und 3:  <b>Dreieck, Grundfarbe verkehrsgrün (~RAL 6024), Rahmen schwarz, Symbol weiß, „Info i“</b>  Zusatztext: <b>Presse &amp; Information</b></p>	<p>191,39</p>

Die angegebenen Preise gelten jeweils in Euro für ein Stück, zzgl. MwSt.  
Bitte fragen Sie Ihren individuellen Rabatt an.

# FASSBENDER EINSATZTECHNIK

## Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311 🖥 polizei.biz



### Massenanfall von Verletzten



Bei einem Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten, wird seit dem Jahre 2002 eine bundesweit einheitliche Sichtung (Triage) vorgenommen.

Die Sortierung der verletzten oder erkrankten Personen nach Kategorien, wird in verschiedenen Farben dargestellt (siehe Tabelle).







Zur Kennzeichnung der Verletzensammelstelle und der Kategorieörtlichkeit eignen sich Faltsignale besonders gut.



### Sichtungskategorien und Behandlungskonsequenzen

Farbe	Triage Stufe		Patientenzustand	Maßnahme
<b>Rot</b>	T1	I	akute, vitale Bedrohung	Sofortbehandlung
<b>Gelb</b>	T2	II	schwer verletzt/erkrankt	Aufgeschobene Behandlungsdringlichkeit
<b>Grün</b>	T3	III	leicht verletzt/erkrankt	Spätere (ambulante) Behandlung
<b>Blau</b>	T4	IV	ohne Überlebenschance, sterbend	Betreuende Behandlung, Sterbebegleitung
<b>Schwarz</b>		Ex	Tote	Kennzeichnung

## Kennzeichnung der Sichtungsstelle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis €/ Stück
0690R1TR“S“ 	<b>Faltsignal 90 reflektierend R1</b> stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 90 cm und vollfarbigem Druck (auch die Farben reflektieren), mit Schutzhülle. Länge zusammengeklappt: 116 cm – 5,0 kg Druck auf Seite 1, 2 und 3: <b>Dreieck, Rahmen rot, Symbol schwarz „Sammelstelle“</b> Zusatztext: <b>S i c h t u n g</b>	191,39
0690R0 TR“S“	<b>Faltsignal 90 R0</b> <b>wie vor, jedoch : -nicht reflektierend-</b>	153,03
0690R2 TR“S“	<b>Faltsignal 90 R2</b> <b>wie vor, jedoch : Wabenfolie R2</b> <b>–sehr stark reflektierend-</b>	203,43
0690R1TR“B“ 	<b>Faltsignal 90 reflektierend R1</b> stabile Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Federmechanismus. Bespannung mit retroreflektierender Folie R1. Schenkellänge 90 cm und vollfarbigem Druck (auch die Farben reflektieren), mit Schutzhülle. Länge zusammengeklappt: 116 cm – 5,0 kg Druck auf Seite 1, 2 und 3: <b>Dreieck, Rahmen rot, Symbol schwarz „Behandlungsplatz“</b> Zusatztext: <b>B e h a n d l u n g s p l a t z</b>	191,39
0690R0 TR“B“	<b>Faltsignal 90 R0</b> <b>wie vor, jedoch : -nicht reflektierend-</b>	153,03
0690R2 TR“B“	<b>Faltsignal 90 R2</b> <b>wie vor, jedoch : Wabenfolie R2</b> <b>–sehr stark reflektierend-</b>	203,43
0670R0TR "I" 	<b>Faltsignal 70 cm R0</b> Länge zusammengeklappt: 85 cm <b>-nicht reflektierend-</b> Seite 1, 2 + 3: Fläche formschlüssig rot mit Ziffer römisch I in weiß für "Akute vitale Bedrohung"	119,89
0670R0TR "II" 	<b>Faltsignal 70 cm R0</b> <b>wie vor, jedoch</b> Fläche formschlüssig gelb mit Ziffer römisch II in schwarz für "Schwer verletzt / erkrankt"	119,89
0670R0TR "III" 	<b>Faltsignal 70 cm R0</b> <b>wie vor, jedoch</b> Fläche formschlüssig grün mit Ziffer römisch III in weiß für "Leicht verletzt / erkrankt"	119,89
0670R0TR "IV" 	<b>Faltsignal 70 cm R0</b> <b>wie vor, jedoch</b> Fläche formschlüssig blau mit Ziffer römisch IV in weiß für "ohne Überlebenschance / sterbend"	119,89

Die angegebenen Preise gelten jeweils in Euro für ein Stück, zzgl. MwSt.  
Bitte fragen Sie Ihren individuellen Rabatt an.